

## Tarifs Frais d'envoi 2010

| <b>AUVERGNE<br/>PNEUMATIQUES<br/>RACING</b> | <i>Tarif<br/>Normal<br/>HT en €</i> | <i>Tarif<br/>Express<br/>HT en €</i> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             | <i>(48h*)</i>                       | <i>(24h*)</i>                        |
| <i>DE 1 à 20 Pneus</i>                      | <b>9.50€</b>                        | <b>12.50€</b>                        |
| <i>DE 21 à 30 Pneus</i>                     | <b>8.55€</b>                        | <b>11.25€</b>                        |
| <i>DE 31 à 40 Pneus</i>                     | <b>7.60€</b>                        | <b>10.00€</b>                        |
| <i>DE 41 à 50 Pneus</i>                     | <b>6.65€</b>                        | <b>8.75€</b>                         |
| <i>DE 51 à 60 Pneus</i>                     | <b>OFFERT</b>                       | <b>OFFERT</b>                        |



**AUVERGNE  
PNEUMATIQUES  
RACING**

3 rue du Pavin  
Parc logistique  
63360 GERZAT  
FRANCE

Tél. : + 33. (0)4.73.24.24.24

Fax : + 33. (0)4.73.25.57.70

Email : [info@auvergnepneumatiques.com](mailto:info@auvergnepneumatiques.com)



Suivre Parc Logistique

EURL au capital de 7622,45 euros  
SIRET 421 510 546 000 29  
APE : 4532 Z

**AUVERGNE  
PNEUMATIQUES  
RACING**



**GAMME PNEUS  
PILOT SPORT CUP  
HOMOLOGUES ROUTE**



## GAMME PILOT SPORT CUP

***Un pneu homologué pour la route qui offre les performances d'un pneu compétition !***

Conçu pour une performance maximale sur piste et sur la route, le Michelin Pilot Sport Cup a été développé pour une utilisation sur circuit, mais il est homologué sur la route.

| Dimensions          | Charge / Vitesse | Largeur de jantes (en pouces) | Largeur BDR mm | Ø Mm | CdR (mm) | Charge maxi à 2.5 bar (kg) | Prix PRO HT € |
|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|----------|----------------------------|---------------|
| <b>205/50 ZR 15</b> | 86 Y             | 5,5 à 7,5                     | 223            | 595  | 1790     | 530                        | 136,00        |
| <b>225/50 ZR 15</b> | 91 Y             | 6,0 à 8,0                     | 242            | 617  | 1850     | 615                        | 173,00        |
| <b>205/55 ZR 16</b> | 91 Y             | 5,5 à 7,5                     | 223            | 642  | 1930     | 615                        | 137,00        |
| <b>225/50 ZR 16</b> | 92 Y             | 6,0 à 8,0                     | 242            | 642  | 1930     | 630                        | 184,00        |
| <b>245/45 ZR 16</b> | 94 Y             | 7,5 à 9,0                     | 253            | 634  | 1910     | 670                        | 270,00        |
| <b>205/50 ZR 17</b> | 89 Y             | 5,5 à 7,5                     | 223            | 646  | 1946     | 580                        | 214,00        |
| <b>225/45 ZR 17</b> | 94 Y             | 7,0 à 8,5                     | 234            | 642  | 1935     | 615                        | 174,00        |
| <b>255/40 ZR 17</b> | 91 Y             | 8,5 à 10,0                    | 270            | 644  | 1940     | 670                        | 226,00        |
| <b>225/40 ZR 18</b> | 88 Y             | 7,5 à 9,0                     | 239            | 645  | 1945     | 560                        | 216,00        |
| <b>235/40 ZR 18</b> | 93 Y             | 8,0 à 9,5                     | 251            | 653  | 1967     | 615                        | 255,00        |
| <b>265/35 ZR 18</b> | 94 Y             | 9,0 à 10,5                    | 282            | 651  | 1960     | 650                        | 296,00        |
| <b>285/30 ZR 18</b> | 91 Y             | 10,0 à 11,0                   | 302            | 635  | 1920     | 650                        | 342,00        |
| <b>295/30 ZR 18</b> | 93 Y             | 10,5 à 11,5                   | 313            | 643  | 1935     | 670                        | 348,00        |
| <b>315/30 ZR 18</b> | 98 Y             | 10,5 à 11,5                   | 333            | 647  | 1973     | 750                        | 407,00        |
| <b>235/35 ZR19</b>  | 87 Y             | 8 à 9,5                       | 251            | 653  | 1973     | 647                        | 284,00        |
| <b>265/30 ZR19</b>  | 89 Y             | 9 à 10                        | 282            | 649  | 1961     | 349                        | 379,00        |
| <b>265/35 ZR19</b>  |                  |                               |                |      |          |                            | 383,00        |
| <b>305/30 ZR19</b>  | 102 Y            | 11 à 12                       | 326            | 675  | 2034     | 313                        | 394,00        |



|             |       |           |     |     |      |     |        |
|-------------|-------|-----------|-----|-----|------|-----|--------|
| 325/30 ZR19 | 101 Y | 11 à 12   | 344 | 687 | 2071 | 318 | 462,00 |
| 345/30 ZR19 | 105 Y | 12 à 12,5 | 364 | 699 | 2108 | 323 | 539,00 |
| 245/30 ZR20 | 90 Y  | 8 à 9     | 258 | 662 | 2001 | 312 | 356,00 |
| 315/25 ZR20 |       |           |     |     |      |     | 428,00 |